



Relação de Doenças e Agravos tratados, em nível ambulatorial, pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), na Central Estadual de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa (CEMAC Juarez Barbosa).

Atualizada em 31/01/2023

Número de doenças/agravos (protocolos) contempladas: **103**

Quantidade de medicamentos disponíveis: **149***

Quantidade de apresentações farmacêuticas: **240**

** Danazol, Brometo de Glicopirrônio e Salmeterol 50 mcg + fluticasona 250 mcg e Penicilamina se encontram temporariamente indisponíveis.*

Leuprorrelina 11,25mg se encontra descontinuado pela fabricante.

Esclarecimentos iniciais:

- 1) Ache a doença/agravo conforme a descrição e o CID-10 (classificação da doença);
- 2) Confira se o(s) medicamento(s) está(ão) contemplado(s) para o seu caso;
- 3) Clique no nome da doença/agravo para abrir a relação de documentos e exames necessários para abertura de processo;
- 4) Verifique no sítio eletrônico da CEMAC Juarez Barbosa como encaminhar os documentos e exames para a

abertura de processo.

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
1	Acne	L70.0 – L70.1 – L70.8	<ul style="list-style-type: none"> • Isotretinoína 20 mg (por cápsula).
2	Acromegalia	E22.0	<ul style="list-style-type: none"> • Cabergolina 0,5 mg (por comprimido). • Lanreotida 90 mg injetável (por seringa preenchida). • Lanreotida 120 mg injetável (por seringa preenchida). • Octreotida lar 10 mg/ml injetável (por frasco-ampola). • Octreotida 20 mg/ml injetável (por frasco-ampola). • Octreotida 30 mg/ml injetável (por frasco-ampola).
3	Anemias Aplásticas (Adquiras e constitucional)	D61.0 – D61.1 – D61.2 – D61.3 D61.8	<ul style="list-style-type: none"> • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml). • Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco ampola ou seringa preenchida).
4	Anemia Hemolítica Autoimune	D59.0 – D59.1	<ul style="list-style-type: none"> • Ciclofosfamida 50 mg (por drágea). • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml). • Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável
5	Anemia, Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica (A-DMO-DRC)	N18.0 – N18.8 – N25.0 – E83.3	<p>Medicamentos disponíveis nos CID's N18.0 e N18.8:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alfaepoetina 10.000 UI injetável (por frasco-ampola). • Alfaepoetina 4.000 UI injetável (por frasco-ampola). • Alfaepoetina 2.000 UI injetável (por frasco-ampola). • Sacarato de hidróxido férrico 100 mg injetável (por frasco de 5 ml). <p>Medicamentos disponíveis nos CID's N18.0, N25.0 e E83.3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula).

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
			<ul style="list-style-type: none"> • Calcitriol 1,0 mcg injetável (por ampola). Medicamento com produção descontinuada pela Indústria Farmacêutica. • Cinacalcete 30 mg (por comprimido) • Cinacalcete 60 mg (por comprimido) • Desferroxamina 500 mg injetável (frasco ampola) • Paricalcitol 5,0 mcg/mL solução injetável (ampola com 1mL) • Sevelamer 800 mg (por comprimido).
6	Anemia Refratária, Mielodisplasias e Neutropenias constitucionais	D46.0 – D46.1 – D46.7 – D70	<ul style="list-style-type: none"> • Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco ampola ou seringa preenchida).
7	Angioedema Associado à deficiência de C1 esterase (C1-INH).	D84.1	<ul style="list-style-type: none"> • Danazol 100 mg (por cápsula). - Descontinuação da fabricação do medicamento DANAZOL (LADOGAL®) TEMPORARIAMENTE (28-03-2018)
8	Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha	D60.0	<ul style="list-style-type: none"> • Ciclofosfamida 50 mg (por drágea). • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml). • Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco).
9	Artrite Psorásica	M07.0 – M07.2 – M07.3	<ul style="list-style-type: none"> • Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida). • Certolizumabe pegol 200 mg/ml injetável (por seringa preenchida) • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola). • Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida). • Golimumabe 50 mg injetável (por seringa preenchida) • Infliximabe 10 mg/ml injetável (por frasco-ampola 10 ml). • Leflunomida 20 mg (por comprimido).

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
			<ul style="list-style-type: none"> • Metotrexato 2,5 mg (por comprimido). • Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml). • Naproxeno 500 mg (por comprimido). • Secuquinumabe 150 mg/mL (por seringa preenchida) • Sulfassalazina 500 mg (por comprimido). • Tofacitinibe 5 mg (por comprimido)
10	Artrite Reativa	M02.1 - M02.3- M03.2 – M03.6	<ul style="list-style-type: none"> • Sulfassalazina 500 mg (por comprimido).
11	Artrite Reumatoide e Artrite Idiopática Juvenil	M05.0 – M05.1 – M05.2 - M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8 – M08.0 – M08.1 – M08.2 – M08.3 - M08.4 – M08.8 - M08.9)	<p>CID's autorizados: M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8 e M08.9:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida). • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml). • Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola). • Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida). • Infliximabe 10 mg/ml injetável (por frasco-ampola 10 ml). • Leflunomida 20 mg (por comprimido). • Metotrexato 2,5 mg (por comprimido). • Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml). • Naproxeno 500 mg (por comprimido). • Sulfassalazina 500 mg (por comprimido). • Tocilizumabe 20 mg/ml injetável (por frasco ampola de 4 ml). • <p>(CID's autorizados: M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0 e M06.8):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baricitinibe 2 mg (por comprimido) • Baricitinibe 4 mg (por comprimido) • Certolizumabe pegol 200 mg/ml injetável (por seringa preenchida) • Golimumabe 50 mg injetável (por seringa preenchida).

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
			<ul style="list-style-type: none"> • Rituximabe 500 mg injetável (por frasco-ampola de 50 ml). • Tofacitinibe 5 mg (por comprimido). • Upadacitinibe 15 mg (por comprimido de liberação prolongada) <p>(CID's autorizados: M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8 e M08.0):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Azatioprina 50 mg (por comprimido). • Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido).
12	Artropatias Enteropáticas.	M07.4 – M07.5 – M07.6	<ul style="list-style-type: none"> • Sulfassalazina 500 mg (por comprimido).
13	Asma	J45.0 – J45.1 – J45.8	<ul style="list-style-type: none"> • Budesonida 400 mcg (por capsula inalante). • Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante ou pó inalante por frasco de 60 doses). • Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante ou pó inalante por frasco de 60 doses). • Omalizumabe 150 mg (pó para solução injetável) – somente para os CID's: J45.0 e J45.8 • Mepolizumabe 100 mg/mL (solução injetável)
14	Atrofia Muscular Espinhal (AME) 5q tipos I e II	G12.0 - Atrofia muscular espinhal infantil tipo I (Werdnig-Hoffman)	<ul style="list-style-type: none"> • Nusinersena 2,4mg/mL injetável - Intratectal (frasco ampola com 5mL)
15	Autismo - Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo	F84.0 – F84.1 – F84.3 – F84.5 F84.8	<ul style="list-style-type: none"> • Risperidona 1 mg (por comprimido). • Risperidona 2 mg (por comprimido). • Risperidona 1,0 mg/mL solução oral
16	Colangite Biliar Primária	K 74.3	<ul style="list-style-type: none"> • Ácido Ursodesoxicólico 50 mg • Ácido Ursodesoxicólico 150 mg • Ácido Ursodesoxicólico 300 mg
17	Deficiência de Hormônio do Crescimento – Hipopituitarismo.	E23.0	<ul style="list-style-type: none"> • Somatropina 12 UI injetável (por frasco-ampola).

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
18	Degeneração Macular relacionada à Idade (DMRI) Neovascular	H35.3	<ul style="list-style-type: none"> Aflibercepte 40 mg/mL solução injetável (frasco-ampola) Ranibizumabe 10 mg/mL solução injetável (frasco-ampola)
19	Dermatomiosite e Polimiosite.	M33.0 – M33.1 – M33.2	<ul style="list-style-type: none"> Azatioprina 50 mg (por comprimido). Ciclosporina 25 mg (por cápsula). Ciclosporina 50 mg (por cápsula). Ciclosporina 100 mg (por cápsula). Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml). Hidroxiclороquina 400 mg (por comprimido). Exceto para o CID: M33.2 Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco). Metotrexato 2,5 mg (por comprimido). Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml).
20	Diabetes Insípido.	E23.2	<ul style="list-style-type: none"> Desmopressina 0,1 mg/ml aplicação nasal (por frasco de 2,5 ml).
21	Diabetes Melito tipo I	E10.0 – E10.1- E10.2 – E10.3 – E10.4 – E10.5 – E10.6- E10.7 - E10.8 – E10.9	<ul style="list-style-type: none"> Insulina análoga de ação rápida (solução injetável 100 UI/mL)
22	Diabetes Melito tipo II	E11.2 – E11.3 – E11.4 – E11.5 – E11.6 – E11.7 – E11.8 – E11.9)	<ul style="list-style-type: none"> Dapagliflozina 10 mg (por comprimido)
23	Dislipidemia.	E78.0 – E78.1 – E78.2 – E78.3 E78.4 – E78.5 – E78.6 – E78.8	<ul style="list-style-type: none"> Atorvastatina 10 mg (por comprimido). Atorvastatina 20 mg (por comprimido). Bezafibrato 200 mg (por drágea ou comprimido). Ciprofibrato 100 mg (por comprimido).
24	Distonias Focais e Espasmo Hemifacial.	G24.3 - G24.4 – G24.5 – G24.8 – G 51.3 - G51.8	<ul style="list-style-type: none"> Toxina botulínica tipo A 100 U injetável (por frasco-ampola). Toxina botulínica tipo A 500 U injetável (por frasco-ampola).
25	Doença de Alzheimer.	F00.0 – F00.1 – F00.2 – G30.0 – G30.1 – G30.8	<ul style="list-style-type: none"> Donepezila 5 mg (por comprimido). Donepezila 10 mg (por comprimido). Galantamina 8 mg (por cápsula de liberação prolongada). Galantamina 16 mg (por cápsula de liberação prolongada).

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
			<ul style="list-style-type: none"> • Galantamina 24 mg (por cápsula de liberação prolongada). • Memantina 10 mg (por comprimido) • Rivastigmina 1,5 mg (por cápsula). • Rivastigmina 2,0 mg/ml solução oral (por frasco de 120 ml). • Rivastigmina 3 mg (por cápsula). • Rivastigmina 4,5 mg (por cápsula). • Rivastigmina 6 mg (por cápsula). • Rivastigmina adesivo transdérmico 9mg (5 cm²) • Rivastigmina adesivo transdérmico 18mg (10 cm²)
26	Doença de Crohn.	K50.0 – K50.1 – K50.8	<ul style="list-style-type: none"> • Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida). • Azatioprina 50 mg (por comprimido). • Certolizumabe pegol 200mg/mL injetável (por seringa preenchida) • Infliximabe 10 mg/ml injetável (por frasco-ampola 10 ml). • Mesalazina 400 mg (por comprimido). • Mesalazina 500 mg (por comprimido). • Mesalazina 800 mg (por comprimido). • Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml). • Sulfassalazina 500 mg (por comprimido).
27	Doença de Gaucher.	E75.2	<ul style="list-style-type: none"> • Alfataliglicerase 200 U injetável (por frasco ampola) • Alfavelaglicerase 200 U injetável (por frasco ampola) • Alfavelaglicerase 400 U injetável (por frasco ampola) • Imiglucerase 400 U injetável (por frasco-ampola). • Miglustate 100 mg (por cápsula).
28	Doença de Paget - Osteíte deformante	M88.0 – M88.8	<ul style="list-style-type: none"> • Ácido Zoledrônico 0,05 mg/mL (por frasco de 100 mL) • Calcitonina 200 UI/dose spray nasal (por frasco). • Risedronato 35 mg (por comprimido)
29	Doença de Parkinson.	G20	<ul style="list-style-type: none"> • Amantadina 100 mg (por comprimido). • Clozapina 25 mg (por comprimido). • Clozapina 100 mg (por comprimido). • Entacapona 200 mg (por comprimido).

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
			<ul style="list-style-type: none"> • Pramipexol 0,125 mg (por comprimido). • Pramipexol 0,25 mg (por comprimido). • Pramipexol 1 mg (por comprimido). • Rasagilina 1mg (por comprimido) • Selegilina 5 mg (por comprimido).
30	Doença de Pompe	E74.0	<ul style="list-style-type: none"> • Alfa-Alglicosidase 50 mg solução injetável (por frasco ampola)
31	Doença de Wilson.	E83.0	<ul style="list-style-type: none"> • Penicilamina 250 mg (por cápsula). Medicamento com produção descontinuada pela Indústria Farmacêutica
32	Doença Falciforme.	D57.0 – D57.1 D57.2	<ul style="list-style-type: none"> • Hidroxiureia 500 mg (por cápsula).
33	Doença pelo HIV Resultando em Outras Doenças.	B20.0 – B20.1 – B20.2 – B20.3 B20.4 – B20.5 – B20.6 – B20.7 B20.8 – B20.9 – B22.0 – B22.1 B22.2 – B22.7 – B23.0 – B23.1 B23.2 – B23.8 – B24	<ul style="list-style-type: none"> • Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco ampola ou seringa preenchida). • Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco).
34	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. (DPOC MS)	J44.0 – J44.1 – J44.8	<ul style="list-style-type: none"> • Brometo de tiotrópio 2,5 mcg + Olodaterol 2,5 mcg (solução para inalação oral) • Brometo de Umeclidínio 62,5 mcg + Vilanterol 25mcg • Budesonida 400 mcg (por capsula inalante). • Formoterol 12 mcg (por cápsula inalante ou pó inalante por frasco de 60 doses). • Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante ou pó inalante por frasco de 60 doses). • Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante ou pó inalante por frasco de 60 doses).
35	Doença Pulmonar	J44.0 – J44.1 – J44.8	<ul style="list-style-type: none"> • Brometo de tiotrópio 2,5 mcg (solução para inalação);

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
	Obstrutiva Crônica. (DPOC Estado de Goiás)		<ul style="list-style-type: none"> • Brometo de glicopirrônio 50 mcg (por cápsula inalante); Medicamento temporariamente indisponível - (20/10/2021) • Brometo de Glicopirrônio 12,5 mcg + Formoterol 6mcg + Beclometasona 100 mcg (solução para inalação oral) • Brometo de Umeclidínio 62,5 mcg (pó inalatório) • Brometo de Umeclidinio 62,5 mcg + Vilanterol 25mcg + Fluticasona 100 mcg (pó para inalação) • Salmeterol 25 mcg + fluticasona 125 mcg (suspensão propelente). • Salmeterol 50 mcg + fluticasona 250 mcg (pó inalante). Medicamento indisponível (28/04/2022) <p>(Protocolo Clínico do Estado de Goiás) O acesso a estes medicamentos está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.</p>
36	Dor Crônica.	R52.1 – R52.2	<ul style="list-style-type: none"> • Codeína 30 mg (por comprimido). • Codeína 60 mg (por comprimido). • Gabapentina 300 mg (por cápsula). • Gabapentina 400 mg (por cápsula). • Metadona 5 mg (por comprimido). • Morfina 10 mg (por comprimido). • Morfina 30 mg (por comprimido).
37	Edema Macular secundário à retinopatia diabética (EMD)	H36.0	<ul style="list-style-type: none"> • Aflibercepte 40 mg/mL solução injetável (frasco-ampola) • Dexametasona – Implante biodegradável para uso oftálmico (intravítreo)

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
			<ul style="list-style-type: none"> Ranibizumabe 10 mg/mL solução injetável (frasco-ampola) <p>Atenção: Conforme preconizado pelas Portarias Estaduais nº 03/2019-SES; nº 04/2019-SES e nº05/2019-SES o medicamento a ser administrado ao paciente poderá ser qualquer um dos citados acima, a depender do melhor custo minimização, conforme os critérios estabelecidos nos protocolos de tratamento, uma vez que possuem eficácia terapêutica e desfechos clínicos semelhantes.</p> <p>(Protocolo Clínico do Estado de Goiás) O acesso a estes medicamentos está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.</p>
38	Edema Macular secundário à Oclusão Venosa da Retina (OVR)	H34.8	<ul style="list-style-type: none"> Aflibercepte 40 mg/mL solução injetável (frasco-ampola) Dexametasona – Implante biodegradável para uso oftálmico (intravitreo) Ranibizumabe 10 mg/mL solução injetável (frasco-ampola) <p>Atenção: Conforme preconizado pelas Portarias Estaduais nº 03/2019-SES; nº 04/2019-SES e nº05/2019-SES o medicamento a ser administrado ao paciente poderá ser qualquer um dos citados acima, a depender do melhor custo minimização, conforme os critérios estabelecidos nos protocolos de tratamento, uma vez que possuem eficácia terapêutica e desfechos clínicos semelhantes.</p> <p>(Protocolo Clínico do Estado de Goiás) O acesso a estes medicamentos está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.</p>
39	Endometriose.	N80.0 – N80.1 – N80.2 – N80.3 N80.4 – N80.5 – N80.8	<ul style="list-style-type: none"> Danazol 100 mg (por cápsula). INDISPONÍVEL (28-03-2018) Gosserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida). Gosserrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida). Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola). Leuprorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola). Medicamento com produção descontinuada pela Indústria Farmacêutica Abbvie em 04/2022

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
			<ul style="list-style-type: none"> • Triptorrelina 11,25 mg injetável (por frasco ampola)
40	Epilepsia.	G40.0 – G40.1 – G40.2 – G40.3 G40.4 – G40.5 – G40.6 – G40.7 G40.8	<ul style="list-style-type: none"> • Clobazam 10 mg (por comprimido). • Clobazam 20 mg (por comprimido). • Gabapentina 300 mg (por cápsula). • Gabapentina 400 mg (por cápsula). • Lamotrigina 25 mg (por comprimido). • Lamotrigina 50 mg (por comprimido). • Lamotrigina 100 mg (por comprimido). • Levetiracetam 100mg/mL (solução oral). • Levetiracetam 250 mg (por comprimido). • Levetiracetam 750 mg (por comprimido). • Primidona 100 mg (por comprimido). • Primidona 250 mg (por comprimido). • Topiramato 25 mg (por comprimido). • Topiramato 50 mg (por comprimido). • Topiramato 100 mg (por comprimido). • Vigabatrina 500 mg (por comprimido).
41	Esclerose Lateral Amiotrófica.	G12.2	<ul style="list-style-type: none"> • Riluzol 50 mg (por comprimido).
42	Esclerose Múltipla.	G35	<ul style="list-style-type: none"> • Alentuzumabe 10mg/mL solução injetável (frasco ampola com 1,2 mL) • Azatioprina 50 mg (por comprimido). • Betainterferona 1a 6.000.000 UI (22 mcg) injetável (por seringa preenchida). • Betainterferona 1a 6.000.000 UI (30 mcg) injetável (por frasco ampola ou caneta preenchida ou seringa preenchida). • Betainterferona 1a 12.000.000 UI (44 mcg) injetável (por seringa preenchida). • Betainterferona 1b 9.600.000 UI (300 mcg) injetável (por frasco-ampola). • Fingolimode 0,5 mg (por cápsula).

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
			<ul style="list-style-type: none"> • Fumarato de dimetila 120 mg (por comprimido) • Fumarato de dimetila 240 mg (por comprimido) • Glatirâmer 40 mg injetável (por seringa preenchida) • Natalizumabe 300 mg (por frasco ampola). • Teriflunomida 14 mg (por comprimido)
43	Esclerose Sistêmica.	M34.0 – M34.1 – M34.8	<ul style="list-style-type: none"> • Azatioprina 50 mg (por comprimido). • Ciclofosfamida 50 mg (por drágea). • Metotrexato 2,5 mg (por comprimido). • Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml). • Sildenafil 25 mg (por comprimido). • Sildenafil 50 mg (por comprimido).
44	Espasticidade.	G04.1 – G80.0 – G80.1 – G80.2 G81.1 – G82.1 – G82.4 – I69.0 I69.1 – I69.2 – I69.3 – I69.4 – I69.8 – T90.5 – T90.8	<ul style="list-style-type: none"> • Toxina botulínica tipo A 100 U injetável (por frasco-ampola). • Toxina botulínica tipo A 500 U injetável (por frasco-ampola).
45	Espondilite Ancilosante.	M45	<ul style="list-style-type: none"> • Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida). • Certolizumabe pegol 200 mg/ml injetável (por seringa preenchida). • Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola). • Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida). • Golimumabe 50 mg Injetável (por seringa preenchida) • Infliximabe 10 mg/ml injetável (por frasco-ampola 10 ml). • Metotrexato 2,5 mg (por comprimido). • Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml). • Naproxeno 500 mg (por comprimido). • Sulfassalazina 500 mg (por comprimido). • Secuquinumabe 150 mg/mL (por seringa preenchida)

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
46	Espondilopatia Inflamatória.	M46.8	<ul style="list-style-type: none"> • Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida). • Certolizumabe pegol 200 mg/ml injetável (por seringa preenchida). • Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola). • Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida). • Infliximabe 10 mg/ml injetável (por frasco-ampola 10 ml). • Metotrexato 2,5 mg (por comprimido). • Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml). • Naproxeno 500 mg (por comprimido). • Sulfassalazina 500 mg (por comprimido). • Secuquinumabe 150 mg/mL (por seringa preenchida)
47	Esquizofrenia.	F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 F20.4 – F20.5 – F20.6 – F20.8	<ul style="list-style-type: none"> • Clozapina 25 mg (por comprimido) • Clozapina 100 mg (por comprimido). • Olanzapina 5 mg (por comprimido). • Olanzapina 10 mg (por comprimido). • Quetiapina 25 mg (por comprimido). • Quetiapina 100 mg (por comprimido). • Quetiapina 200 mg (por comprimido). • Risperidona 1 mg (por comprimido). • Risperidona 2 mg (por comprimido). • Ziprasidona 40 mg (por cápsula). • Ziprasidona 80 mg (por cápsula).
48	Fenilcetonúria.	E70.0 – E70.1	<ul style="list-style-type: none"> • Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico maior de 8 anos de idade - fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (lata – por grama). • Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico com idade ≥ 1 ano e ≤ 8 anos - fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (lata – por grama). • Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico menor de 1 ano – fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (lata – por grama). • Sapropterina (dicloridrato) 100 mg (por comprimido) – Produto

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
			destinado a mulheres em período periconcepcional ou gestando, conforme PCDT vigente.
49	Fibrose Cística. (Manifestações Pulmonares e Insuficiência Pancreática)	E84.0 – E84.1 – E84.8	<p>Para os CID's E84.0 e E84.8:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alfadornase 2,5 mg (por ampola). • Tobramicina 3 mg/5 mL solução inalatória (por ampola). <p>Para os CID's E84.1 e E84.8:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pancreatina 10.000 UI (por cápsula). • Pancreatina 25.000 UI (por cápsula).
50	Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI)	J84.1	<ul style="list-style-type: none"> • Pirfenidona 267 mg (por cápsula) • Nintedanibe 100 mg (por cápsula) • Nintedanibe 150 mg (por cápsula)
51	Glaucoma.	H40.1 – H40.2 – H40.3 – H40.4 H40.5 – H40.6 – H40.8 – Q15.0	<ul style="list-style-type: none"> • Bimatoprosta 0,3 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 3 ml). • Brimonidina 2,0 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5 ml). • Brinzolamida 10 mg/ml suspensão oftálmica (por frasco de 5 ml). • Dorzolamida 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5 ml). • Latanoprosta 0,05 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 2,5 ml). • Pilocarpina 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 10 ml). • Timolol 5,0 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5 ml). • Travoprostá 0,04 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 2,5 ml).
52	Hemangioma.	D18.0	<ul style="list-style-type: none"> • Alfainterferona 2b 3.000.000 UI injetável (por frasco-ampola). • Alfainterferona 2b 5.000.000 UI injetável (por frasco-ampola).
	Hemoglobinúria Paroxística Noturna (HPN)	D59.5	<ul style="list-style-type: none"> • Eculizumabe 10mg/mL solução injetável (frasco com 30 mL)
53	Hepatite Autoimune.	K75.4	<ul style="list-style-type: none"> • Azatioprina 50 mg (por comprimido).
54	Hidradenite Supurativa	L73.2	<ul style="list-style-type: none"> • Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) – SOMENTE PARA PACIENTES ≥ 18 ANOS DE IDADE

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
55	Hiperplasia Adrenal Congênita.	E25.0	<ul style="list-style-type: none"> • Ciproterona 50 mg (por comprimido). • Fludrocortisona 0,1 mg (por comprimido).
56	Hiperprolactinemia.	E22.1	<ul style="list-style-type: none"> • Cabergolina 0,5 mg (por comprimido).
57	Hipertensão Arterial Pulmonar.	I27.0 – I27.2 – I27.8	<ul style="list-style-type: none"> • Ambrisentana 5 mg (por comprimido revestido). • Ambrisentana 10 mg (por comprimido revestido). • Bosentana 62,5 mg (por comprimido revestido). • Bosentana 125 mg (por comprimido revestido). • Sildenafil 20 mg (por comprimido). • Iloprosta 10 mcg/mL (solução para nebulização ampola de 1mL)
58	Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica (HPTEC) (PCDT Estado de Goiás)	I27.2	<ul style="list-style-type: none"> • Riociguate 0,5 mg (por comprimido revestido) • Riociguate 1,0 mg (por comprimido revestido) • Riociguate 1,5 mg (por comprimido revestido) • Riociguate 2,0 mg (por comprimido revestido) • Riociguate 2,5 mg (por comprimido revestido) <p>(Protocolo Clínico do Estado de Goiás)</p> <ul style="list-style-type: none"> • O acesso a estes medicamentos está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.
59	Hipoparatiroidismo.	E20.0 – E20.1 – E20.8 – E89.2	<ul style="list-style-type: none"> • Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula).
60	Ictioses Hereditárias.	Q80.0 – Q80.1 – Q80.2 – Q80.3 Q80.8 -Q80.9	<ul style="list-style-type: none"> • Acitretina 10 mg (por cápsula). • Acitretina 25 mg (por cápsula).
61	Imunodeficiência Primária.	D80.0 – D80.1 – D80.3 – D80.5 D80.6 – D80.7 – D80.8 – D81.0 D81.1 – D81.2 – D81.3 – D81.4 D81.5 – D81.6 – D81.7 – D81.8 D82.0 – D82.1 – D83.0 – D83.2 D83.8	<ul style="list-style-type: none"> • Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco).
62	Insuficiência Adrenal Primária – Doença de Addison.	E27.1 – E27.4	<ul style="list-style-type: none"> • Fludrocortisona 0,1 mg (por comprimido).

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
63	Insuficiência Cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFER)	I50.0 – I50.1 – I50.9	<ul style="list-style-type: none"> • Sacubitril + Valsartana 50 mg (por comprimido) • Sacubitril + Valsartana 100 mg (por comprimido) • Sacubitril + Valsartana 200 mg (por comprimido)
64	Insuficiência Pancreática Exócrina.	K86.0 – K86.1 – K90.3	<ul style="list-style-type: none"> • Pancreatina 10.000 UI (por cápsula). • Pancreatina 25.000 UI (por cápsula).
65	Leiomioma de Útero.	D25.0 – D25.1 – D25.2	<ul style="list-style-type: none"> • Gosserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida). • Gosserrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida). • Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola). • Leuprorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola). Medicamento com produção descontinuada pela Indústria Farmacêutica Abbvie em 04/2022 • Triptorrelina 11,25 mg injetável (por frasco ampola)
66	Linfangiomiomatose – LAM	J84.8	<ul style="list-style-type: none"> • Sirolimo 1 mg (por drágea). • Sirolimo 2 mg (por drágea)
67	Lupus Eritematoso Sistêmico.	L93.0 – L93.1 – M32.1 – M32.8	<ul style="list-style-type: none"> • Azatioprina 50 mg (por comprimido). • Ciclofosfamida 50 mg (por drágea). • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml). • Danazol 100 mg (por cápsula). INDISPONÍVEL (28-03-2018) • Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido). • Metotrexato 2,5 mg (por comprimido). • Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml). • Micofenolato de Mofetila 500 mg (por comprimido)
68	Miastenia Gravis.	G70.0 – G70.2	<ul style="list-style-type: none"> • Azatioprina 50 mg (por comprimido). • Ciclosporina 25 mg (por cápsula).

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
			<ul style="list-style-type: none"> • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml). • Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco). • Piridostigmina 60 mg (por comprimido).
69	Mucopolissacaridose do tipo I	E76.0	<ul style="list-style-type: none"> • Laronidase 0,58 mg/mL solução injetável (frasco com 5mL);
70	Mucopolissacaridose do tipo II	E76.1	<ul style="list-style-type: none"> • Idursulfase Alfa 2mg/mL solução injetável (frasco com 3mL)
71	Mucopolissacaridose do tipo IV A (Síndrome de Morquio A)	E76.2	<ul style="list-style-type: none"> • Alfaelosulfase 1 mg/mL solução injetável (por frasco ampola de 5mL)
72	Mucopolissacaridose do tipo VI (Síndrome Maroteaux-Lamy)	E76.2	<ul style="list-style-type: none"> • Galsulfase 1 mg/mL solução injetável (por frasco ampola de 5mL)
73	Osteogênese Imperfeita	Q78.0	<ul style="list-style-type: none"> • Pamidronato 60 mg injetável (frasco-ampola)
74	Osteoporose – PCDT/MS	M80.0 – M80.1 – M80.2 – M80.3 M80.4 – M80.5 – M80.8 – M81.0 M81.1 – M81.2 – M81.3 – M81.4 M81.5 – M81.6 – M81.8 – M82.0 M82.1 – M82.8	<ul style="list-style-type: none"> • Calcitonina 200 UI/dose spray nasal (por frasco). • Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula). • Raloxifeno 60 mg (por comprimido). • Risedronato 35 mg (por comprimido). • Pamidronato 60 mg injetável (por frasco-ampola).
75	Osteoporose – (PCDT Estado de Goiás)	M80.0 – M80.1 – M80.2 – M80.3 M80.4 – M80.5 – M80.8 – M80.9 - M81.0 - M81.1 – M81.2 – M81.3 – M81.4 - M81.5 – M81.6 – M81.8 –	<ul style="list-style-type: none"> • Ácido zoledrônico 0,05mg/mL (por frasco de 100mL) • Denosumabe 60 mg/mL seringa preenchida (subcutâneo) • Denosumabe 120 mg/ mL frasco ampola com 1,7 mL

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
		M81.9 - M82.0 - M82.1 – M82.8	<ul style="list-style-type: none"> • Teriparatida 250mcg / mL seringa preenchida (subcutâneo) <p style="text-align: center;">(Protocolo Clínico do Estado de Goiás) O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.</p>
76	Outras malformações congênitas especificadas da pele.	Q82.8	<ul style="list-style-type: none"> • Acitretina 10 mg (por cápsula). • Acitretina 25 mg (por cápsula).
77	Pitíriase Rubra Pilar.	L44.0	<ul style="list-style-type: none"> • Acitretina 10 mg (por cápsula). • Acitretina 25 mg (por cápsula).
78	Polineuropatia Amiloidótica Familiar (PAF)	E85.1	<ul style="list-style-type: none"> • Tafamidis Meglumina 20 mg (por cápsula).
79	Profilaxia da doença por Citomegalovírus (CMV) em pacientes de alto risco submetidos a transplante renal	Z94.0 – T86.1	<ul style="list-style-type: none"> • Valganciclovir 450 mg (por comprimido) <p style="text-align: center;">(Protocolo Clínico do Estado de Goiás) O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.</p>
80	Psoríase.	L40.0 - L40.1 – L40.4 – L40.8	<ul style="list-style-type: none"> • Acitretina 10 mg (por cápsula). • Acitretina 25 mg (por cápsula). • Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) - SOMENTE PARA PACIENTES ≥ 18 ANOS DE IDADE • Calcipotriol 50 mcg/g pomada (por bisnaga de 30g). • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml). • Clobetasol 0,5 mg/g creme (por bisnaga de 30 g). • Etanercepte 25 mg injetável (por frasco ampola)

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
			<ul style="list-style-type: none"> • Etanercepte 50 mg injetável (por frasco ampola) • Metotrexato 2,5 mg (por comprimido). • Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml). • Risanquizumabe 75mg / 0,83 mL (solução injetável) • Secuquinumabe 150 mg/mL (por seringa preenchida) • Ustequinumabe 45 mg/0,5mL (por seringa preenchida)
81	Puberdade Precoce Central.	E22.8	<ul style="list-style-type: none"> • Ciproterona 50 mg (por comprimido). • Gossrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida). • Gossrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida). • Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola). • Leuprorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola). Medicamento com produção descontinuada pela Indústria Farmacêutica Abbvie em 04/2022 • Leuprorrelina 45 mg (acetato) injetável (seringa preenchida) • Triptorrelina 11,25 mg injetável (por frasco ampola)
82	Púrpura Trombocitopênica Idiopática.	D69.3	<ul style="list-style-type: none"> • Azatioprina 50 mg (por comprimido). • Ciclofosfamida 50 mg (por drágea). • Danazol 100 mg (por cápsula). INDISPONÍVEL (28-03-2018) • Eltrombopague olamina 25 mg (por comprimido) • Eltrombopague olamina 50 mg (por comprimido) • Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco).
83	Raquitismo e Osteomalácia.	E55.0 – E55.9 – E64.3 – E83.3 M83.0 – M83.1 – M83.2 – M83.3 M83.8	<ul style="list-style-type: none"> • Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula). • Sevelâmer 800 mg (por comprimido). SOMENTE CID E83.3
84	Retocolite Ulcerativa.	K51.0 – K51.2 – K51.1 – K51.3 – K51.4- K51.5 – K51.8	<ul style="list-style-type: none"> • Azatioprina 50 mg (por comprimido). • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml). • Infliximabe 10 mg/ml injetável (por frasco-ampola 10 ml). – EXCETO

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
			<p>CID's: K51.1 e K51.4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesalazina 400 mg (por comprimido). • Mesalazina 500 mg (por comprimido). • Mesalazina 500 mg (por supositório). • Mesalazina 800 mg (por comprimido). • Mesalazina 1000 mg (por supositório). • Sulfassalazina 500 mg (por comprimido). • Vedolizumabe 300 mg solução injetável (pó liofilizado – frasco ampola) <p>- EXCETO CID's: K51.1 e K51.4</p>
85	Síndrome de Guillain-Barré.	G61.0	<ul style="list-style-type: none"> • Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco).
86	Síndrome de Ovários Policísticos e Hirsutismo.	E28.0 – E28.2 – L68.0	<ul style="list-style-type: none"> • ictiCiproterona 50 mg (por comprimido).
87	Síndrome de Turner.	Q96.0 – Q96.1 – Q96.2 – Q96.3 Q96.4 – Q96.8	<ul style="list-style-type: none"> • Somatropina 12 UI injetável (por frasco-ampola).
88	Síndrome Inflamatória Multissistêmica Infantil associada a COVID-19 (SIM-P)	B34.2 para pacientes com idade ≤ 19 anos	<ul style="list-style-type: none"> • Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco).
89	Síndrome Nefrótica Primária (Adulto e Infantil)	N04.0 – N04.1 – N04.2 – N04.3 N04.4 – N04.5 – N04.6 – N04.7 N04.8 – N 04.9	<ul style="list-style-type: none"> • Ciclofosfamida 50 mg (por drágea). • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml). (exceto o CID-10: <u>N04.9</u>) <p style="text-align: right;">(Exceto o CID-10: <u>N04.9</u>) (Disponível somente para pacientes com idade INFERIOR a 18 anos)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tacrolimo 1 mg (por cápsula). • Tacrolimo 5 mg (por cápsula).
	Síndromes Coronarianas	I20.0 – I20.1 – I21.0 – I21.1 I21.2	<ul style="list-style-type: none"> • Clopidogrel 75 mg (por comprimido).

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
90	Agudas.	I21.3 – I21.4 – I21.9 – I22.0 I22.1 I22.8 – I22.9 – I23.0 I23.1 I23.2 I23.3 – I23.4 – I23.5 – I23.6 – I23.8 – I24.0 – I24.8 – I24.9	
91	Sobrecarga de Ferro.	E83.1 – T45.4	<ul style="list-style-type: none"> • Deferasirox 125 mg (por comprimido). • Deferasirox 250 mg (por comprimido). • Deferasirox 500 mg (por comprimido). • Deferiprona 500 mg (por comprimido). • Desferroxamina 500 mg injetável (por frasco-ampola).
92	Transplante Cardíaco.	T86.2 – Z94.1	<ul style="list-style-type: none"> • Azatioprina 50 mg (por comprimido). • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml). • Everolimo 0,5 mg (por comprimido) • Everolimo 0,75 mg (por comprimido) • Everolimo 1 mg (por comprimido) • Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido). • Micofenolato de sódio 180 mg (por comprimido). • Micofenolato de sódio 360 mg (por comprimido). • Tacrolimo 1 mg (por cápsula). • Tacrolimo 5 mg (por cápsula).
93	Transplante de Coração e Pulmão.	Z94.3	<ul style="list-style-type: none"> • Azatioprina 50 mg (por comprimido). • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula).

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
			<ul style="list-style-type: none"> • Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml).
94	Transplante de Medula ou Pâncreas.	Z94.8	<ul style="list-style-type: none"> • Alfaepoetina 10.000 UI injetável (por frasco-ampola). • Alfaepoetina 4.000 UI injetável (por frasco-ampola). • Alfaepoetina 2.000 UI injetável (por frasco-ampola). • Azatioprina 50 mg (por comprimido). • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml). • Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco ampola ou seringa preenchida).
95	Transplante de Pulmão.	Z94.2	<ul style="list-style-type: none"> • Azatioprina 50 mg (por comprimido). • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml).
96	Transplante Hepático.	T86.4 – Z94.4	<ul style="list-style-type: none"> • Azatioprina 50 mg (por comprimido). • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml). • Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido). • Micofenolato de sódio 180 mg (por comprimido). • Micofenolato de sódio 360 mg (por comprimido). • Tacrolimo 1 mg (por cápsula). • Tacrolimo 5 mg (por cápsula). • Everolimo 0,5 mg (por cápsula) • Everolimo 0,75 mg (por cápsula) • Everolimo 1 mg (por cápsula) • Sirolimo 1 mg (por drágea) • Sirolimo 2 mg (por drágea)
97	Transplante Renal.	T86.1 – Z94.0	<ul style="list-style-type: none"> • Azatioprina 50 mg (por comprimido).

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
			<ul style="list-style-type: none"> • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml). • Everolimo 0,5 mg (por comprimido). • Everolimo 0,75 mg (por comprimido) • Everolimo 1 mg (por comprimido). • Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco). • Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido). • Micofenolato de sódio 180 mg (por comprimido). • Micofenolato de sódio 360 mg (por comprimido). • Sirolimo 1 mg (por drágea). • Sirolimo 2 mg (por drágea). • Tacrolimo 1 mg (por cápsula). • Tacrolimo 5 mg (por cápsula).
98	Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I	F31.1 – F31.2 – F31.3 – F31.4 F31.5 – F31.6 – F31.7	<ul style="list-style-type: none"> • Clozapina 25 mg (por comprimido) • Clozapina 100 mg (por comprimido). • Lamotrigina 25 mg (por comprimido). • Lamotrigina 50 mg (por comprimido). • Lamotrigina 100 mg (por comprimido). • Olanzapina 5 mg (por comprimido). • Olanzapina 10 mg (por comprimido). • Quetiapina 25 mg (por comprimido). • Quetiapina 100 mg (por comprimido). • Quetiapina 200 mg (por comprimido). • Risperidona 1 mg (por comprimido). • Risperidona 2 mg (por comprimido).
99	Transtorno do crescimento em criança nascida pequena para idade gestacional (PIG)	P05.0 – P05.1	<ul style="list-style-type: none"> • Somatropina 12 UI injetável (por frasco-ampola)

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
100	Transtorno Esquizoafetivo.	F25.0 – F25.1 – F25.2	<ul style="list-style-type: none"> • Clozapina 25 mg (por comprimido) • Clozapina 100 mg (por comprimido). • Olanzapina 5 mg (por comprimido). • Olanzapina 10 mg (por comprimido). • Quetiapina 25 mg (por comprimido). • Quetiapina 100 mg (por comprimido). • Quetiapina 200 mg (por comprimido). • Risperidona 1 mg (por comprimido). • Risperidona 2 mg (por comprimido). • Ziprasidona 40 mg (por cápsula). • Ziprasidona 80 mg (por cápsula).
101	Tromboembolismo em Gestantes com Trombofilia	D68.8 – I82.0 – I82.1 – I82.2 – I82.3 – I82.8 – O22.3 – O22.5	<ul style="list-style-type: none"> • Enoxaparina sódica solução injetável (40 mg/0,4mL)
102	Uveítes Não Infecciosas.	H15.0 – H20.1 – H30.1 – H30.2 – H30.8	<ul style="list-style-type: none"> • Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) - SOMENTE PARA PACIENTES ≥ 18 ANOS DE IDADE • Azatioprina 50 mg (por comprimido). • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml).

Fontes: - Portaria GM/MS 1.554/2013 e suas atualizações. (Título IV, do Anexo XXVIII da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.)
- Normas técnicas CGSI – SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS)